

## Margherita Venturi

Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" Università di Bologna

e-mail: margherita.venturi@unibo.it








Per non "sparecchiare la Tavola Periodica: chimica e sostenibilità

# La Tavola Periodica degli elementi








United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization



- International Year
- of the Periodic Table
- of Chemical Elements



# L'importanza della Tavola Periodica



La Tavola Periodica ha rivoluzionato la Scienza: è un documento che permette di capire e predire le proprietà della materia sulla Terra e nell'Universo

Uno dei più importanti risultati della scienza in grado di "catturare" l'essenza non solo della chimica e delle altre discipline scientifiche, ma della Natura stessa

# La Tavola Periodica è il linguaggio della Natura

L'importanza di una scoperta scientifica può essere valutata in base alle diverse "platee" interessate:


- i ricercatori che lavorano nella disciplina scientifica specifica della scoperta
- i ricercatori che lavorano in altre discipline scientifiche affini
- il pubblico non direttamente coinvolto nella scienza

La Tavola Periodica può sicuramente essere considerata una scoperta scientifica molto importante

# Chimica


La Tavola Periodica è un documento semplice ed elegante che raccoglie in maniera concisa gran parte delle conoscenze chimiche

Nessun'altra disciplina scientifica può vantare un documento simile considerato l'icona della chimica



# Astronomia

## The Origin of the Solar System Elements





# Biologia

atomic number

# THE PERIODIC TABLE FOR BIOLOGISTS

relative atomic mass





Ш	IV	٧	VI	VII	VIII
	-	4.00 2 He			
10.81 5 <b>B</b>	12.01 6 C carbon	N nitrogen	0 0 cxygen	1900 9 <b>F</b>	Ne Ne
Al	<sup>28.09</sup> 14 Si	P phosphorous	32.06 16 S sulphur	SS.45 17 Cl chlorine	39.95 18 Ar
69.74 31 <b>Ga</b>	72.59 32 <b>Ge</b>	As	78.96 34 Se	P9.91 35 Br	83.80 36 <b>Kr</b>
In	Sn	Sb	127.60 52 <b>Te</b>	126.90 53 I lodine	Xe
204.37 81 TI	207.19 82 Pb	208.98 83 Bi	Po 84	209.99 85 At	222.02 86 Rn

### Some elements are used universally in nature—though their uses can be diverse.

Lanthanide and actinide elements (and 104 - 109) have been left off.



Amino group or amino acids (the monomers of proteins)



. Also used in chlorophyll.

26 iron

- Has a high affinity for oxygen
- Used in hemoglobin and myoglobin to carry oxygen in blood and muscles
- Used in ferredoxin in photosynthesis
- electron carrier in some bacteria



Source of energy for chemosynthetic bacteria in

Found in the R-Group of cysteine, an amino acid, and can form disulfide bridges in protein



- Phospholipids make up the plasma membrane. Sugar-phosphate backbone of
- DNA structure. Bonds between phosphate ions store energy

in ATP.



Extracellular component of 20 bone matrix Forms exoskeletons

calcium

11

Na

Stimulates synaptic transmission between neurons

Generate resting and action

Used in maintaining osmosis.

(positive ion) in blood plasma,

Sodium-potassium pump is an

Sodium is the main cation

potassium in cytoplasm.

example of active transport

potentials is neurons.


Used in muscle contraction


Condensation reactions create bonds between organic molecules, making polymers. Hydrolysis reactions break bonds.

amino acids (monomers)

condensation

hydrolysis





Organic Compounds contain Carbon and are found in living organisms. Some examples include:

OH

(COOH)

ribose

amino acids


glucose



Twitter: @@ology?tephen these so though not be sold to prov.

# Geologia

## The Elements According to Relative Abundance




Roughly, the size of an element's own niche ("I almost wrote square") is proportioned to its abundance on Earth's surface, and in addition, certain chemical similarities (e.g., Be and Al, or B and Si) are sug-

gested by the positioning of neighbors. The chart emphasizes that in real life a chemist will probably meet O, Si, Al, . . . and that he better do something about it. Periodic tables based upon elemental abundance would, of course, vary from planet to planet . . . W.F.S.

# Fisica

## PERIODIC TABLE OF ELEMENTS

OF THE FIRST TWENTY-ELECTRON-ATOMS
SOLVED WITH THE GRAND UNIFIED THEORY OF CLASSICAL PHYSICS



# Matematica

## Mathematical Expression of Mendeleev's Periodic Law

By Valery Tsimmerman February 15, 2012

Mendeleev's dream of finding mathematical expression of his Periodic Law has finally come true. Here it is:

Periodic Law: Z=A+g

Where **A** represents atomic numbers of alkaline earth metals that can be expressed by following formula:

$$A = \left(\frac{p^3 + 3p^2 + 2p}{6}\right) \left|\cos \frac{p\pi}{2}\right| + \left(\frac{p^3 + 3p^2 + 5p + 3}{6}\right) \left|\sin \frac{p\pi}{2}\right|$$

and **g** is an integer representing groups of elements that has following boundaries:  $(1-L) \le g \le 0$ 

Term *L* represents period lengths and can be found from the following formula:

$$L = \left(\frac{p^2}{2}\right) \left|\cos\frac{p\pi}{2}\right| + \left(\frac{p^2 + 2p + 1}{2}\right) \left|\sin\frac{p\pi}{2}\right| \qquad \text{representing period lengths}.$$

Term p=1,2,3,4... represents periods in all formulae.

Formula Z=A+g assigns He(2) with Alkaline Earth metals. Helium could be treated as a special case and assigned with noble gases if lower boundary of term g was violated: g=(-L) for p=2. Similarly, Mg could be placed next to Zn if g=(-L) and p=4. Therefore, placing Helium in the same group with Ne, Ar, Kr, etc. is an example of a special case that can be regarded as Periodic Law violation.


#### Conclusion:

All groups and periods of the periodic system of chemical elements can be mathematically recreated by solving the above equations for p=1,2,3,...

Valery Tsimmerman

# La Tavola Periodica non è solo scienza

# La sua forma è usata per ordinare ogni tipo di "cose"




# La sua forma è usata per ordinare ogni tipo di "cose" The Periodic Table of Meat



#### Key Meat Facts:

- -Bacon is the "meat of life." Without bacon, life on earth as we know it could not exist
- -Noble Meats are named as such because they rate the highest on the Glanburg
- "Yumminess Scale." Lowest-ranking meats include Pig's feet, Spam and Roadkill
- -Meats occur in two basic forms: boned and boneless
- -Basic chemical formulas: H₂B = Bacon Double Cheeseburger; ThReD = Turducken; HaRbT = Cold Cut Trio; HdQH = A Barbeque, FrCiB = Heart attack







# La sua forma è usata per ordinare ogni tipo di "cose"




# La sua forma è usata per ordinare ogni tipo di "cose"



# Tavole Periodiche per ogni gusto



# Tavole Periodiche per ogni gusto

























**Shower curtain** 






































**Playing cards** 




Una Tavola Periodica su cui mangiare








Una "dolce" Tavola Periodica da mangiare

# Tavola Periodica e rappresentazioni artistiche









# Monumenti dedicati alla Tavola Periodica




Bratislava, Slovacchia

# Tavole Periodiche sugli edifici



Murcia (Spagna)

# La Tavola Periodica fra scienza e letteratura










# La Tavola Periodica fra scienza e letteratura







Primo Levi (1919 - 1987)






# Royal Society of Chemistry: il miglior libro di scienza mai scritto; Levi cuce parole e cuce molecole







## Oliver Sacks ha detto

«La Tavola Periodica è la scoperta più importante nella storia della Scienza: ogni cosa al suo posto»

New York Times, April 18, 1999



## Oltre alla Tavola Periodica "ufficiale" della IUPAC

1 H	IUPAC Periodic Table of the Elements												18 2 <b>He</b>				
hydrogen 1.008 [1.0078, 1.0082]	2] 2 Key: 13 14 15 16 17														4.0026		
3 Li lithium 6.94 [6.938, 6.997]	4 Be beryllium 9.0122		atomic number Symbol name conventional atomic weight									5 <b>B</b> boron 10.81 [10.806, 10.821]	6 C carbon 12.011 [12.009, 12.012]	7 N nitrogen 14.007 [14.006, 14.008]	8 Oxygen 15.999 [15.999, 16.000]	9 <b>F</b> fluorine 18.998	10 <b>Ne</b> neon 20.180
11 <b>Na</b> sodium	12 <b>Mg</b> magnesium 24.305 [24.304, 24.307]	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al aluminium 26.982	14 Si silicon 28.085 [28.084, 28.086]	15 P phosphorus	16 <b>S</b> sulfur 32.06 [32.059, 32.076]	17 CI chlorine 35.45 [35.446, 35.457]	18 <b>Ar</b> argon 39,948
19 <b>K</b> potassium	20 Ca calcium	21 Sc scandium	22 <b>Ti</b> titanium	23 <b>V</b> vanadium	Cr chromium	25 Mn manganese	Fe iron	27 Co cobalt	28 <b>Ni</b> nickel	Cu copper	30 <b>Zn</b> zinc	31 <b>Ga</b> gallium	32 <b>Ge</b> germanium	33 As arsenic	34 Se selenium	35 <b>Br</b> bromine	36 <b>Kr</b> krypton
39.098 37 <b>Rb</b> rubidium	38 <b>Sr</b> strontium	44.956 39 <b>Y</b> yttrium	47.867 40 <b>Zr</b> zirconium	50.942 41 <b>Nb</b> niobium	51.996 42 <b>Mo</b> molybdenum	43 Tc technetium	55.845(2) 44 <b>Ru</b> ruthenium	58.933 45 <b>Rh</b> rhodium	58.693 46 <b>Pd</b> palladium	63.546(3) 47 <b>Ag</b> silver	65.38(2) 48 <b>Cd</b> cadmium	69.723 49 <b>In</b> indium	72.630(8) 50 <b>Sn</b> tin	74.922 51 <b>Sb</b> antimony	78.971(8) 52 <b>Te</b> tellurium	[79.901, 79.907] 53 I iodine	83.798(2) 54 <b>Xe</b> xenon
85.468 55 <b>Cs</b> caesium	87.62 56 <b>Ba</b> barium	88.906 57-71 lanthanoids	91.224(2) 72 <b>Hf</b> hafnium	92.906 73 <b>Ta</b> tantalum	95.95 74 <b>W</b> tungsten	75 <b>Re</b> rhenium	76 <b>Os</b> osmium	77 <b>Ir</b> iridium	78 <b>Pt</b> platinum	79 <b>Au</b> gold	80 <b>Hg</b> mercury	81 TI thallium 204.38	82 <b>Pb</b> lead	83 <b>Bi</b> bismuth	127.60(3) 84 <b>Po</b> polonium	85 At astatine	86 <b>Rn</b> radon
87 <b>Fr</b> francium	137.33 88 <b>Ra</b> radium	89-103 actinoids	178.49(2) 104 <b>Rf</b> rutherfordium	180.95 105 <b>Db</b> dubnium	183.84 106 <b>Sg</b> seaborgium	186.21 107 <b>Bh</b> bohrium	190.23(3) 108 <b>HS</b> hassium	192.22 109 Mt meitnerium	195.08 110 <b>Ds</b> darmstadtium	196.97 111 <b>Rg</b> roentgenium	112 Cn copernicium	113 <b>Nh</b> nihonium	207.2 114 <b>FI</b> flerovium	115 MC moscovium	116 LV livermorium	117 <b>Ts</b> tennessine	118 <b>Og</b> oganesson



57 <b>La</b> lanthanum	58 <b>Ce</b> cerium	59 <b>Pr</b> praseodymium 140.91	60 Nd neodymium	61 Pm promethium	62 <b>Sm</b> samarium 150.36(2)	63 <b>Eu</b> europium	64 <b>Gd</b> gadolinium	65 <b>Tb</b> terbium	66 <b>Dy</b> dysprosium	67 Ho holmium	68 <b>Er</b> erbium 167.26	69 Tm thulium	70 <b>Yb</b> ytterbium 173.05	71 <b>Lu</b> lutetium 174.97
AC actinium	90 <b>Th</b> thorium 232.04	91 Pa protactinium 231.04	92 <b>U</b> uranium 238.03	93 <b>Np</b> neptunium	94 Pu plutonium	95 <b>Am</b> americium	96 Cm curium	97 <b>Bk</b> berkelium	98 Cf californium	99 <b>Es</b> einsteinium	100 <b>Fm</b> fermium	101 Md mendelevium	No nobelium	103 <b>Lr</b> lawrencium

For notes and updates to this table, see www.iupac.org. This version is dated 28 November 2016. Copyright © 2016 IUPAC, the International Union of Pure and Applied Chemistry.


nel 2019 sono state pubblicate altre versioni di questo documento molto interessanti

# Una Tavola Periodica "rovesciata"

## Turning the periodic table upside down

Nature Chemistry, 11, 391-393 (2019)

Martyn Poliakoff, Alexis D. J. Makin, Samantha L. Y. Tang and Ellen Poliakof




Il vantaggio: molte delle proprietà crescono dal basso verso l'alto e gli elettroni cominciano a riempire gli orbitali ad energia più bassa partendo dal basso, come "l'acqua che riempie un bicchiere"


# Una Tavola Periodica piccolissima



La Tavola Periodica più piccola al mondo è stata realizzata nel dicembre 2010 ed è stata regalata a Martyn Poliakoff per il suo 63° il compleanno

La Tavola Periodica è stata incisa su un capello di Poliakoff usando un fascio di ioni e un microscopio elettronico: misura 89,67 µm in larghezza e 46,39 µm in altezza









## Gli elementi chimici naturali e disponibilità sul pianeta Terra







La materia che troviamo oggi sulla Terra è quella che si è formata nei momenti iniziali della sua vita e non è possibile aggiungerne altra: la Terra è un sistema isolato




La Terra è anche un sistema finito: tutto ciò che si trova sul pianeta è in quantità limitata






















# **Country Overshoot Days 2025**

When Earth Overshoot Day would land if all the people around the world lived like...





For more information, visit: https://overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/

Source: National Footprint and Biocapacity Accounts, preliminary 2025 Edition York University, FoDaFo, Global Footprint Network, data.footprintnetwork.org



# Quanti elementi usiamo


Una casa prima del 1950












Grande intensificazione materiale

Oltre 40 elementi chimici contenuti in un solo smartphone


#### Ci basteranno?



Uno smartphone è una sorta di campionario ambulante della Tavola Periodica


# Una grande intensificazione materiale caratterizza il nostro attuale sviluppo


150 anni per "apparecchiare" la Tavola Periodica






Forse molti meno per "sparecchiarla"









Secondo elemento più abbondante nell'universo; molto raro sulla Terra

#### Si ottiene per distillazione frazionata del gas naturale (costituito principalmente di CH<sub>4</sub>)




Recentemente scoperti due grandi giacimenti in Africa



### Proprietà fisiche uniche

- Punto di ebollizione: -268,93 °C
- Punto di fusione: -272,20 °C
- Non infiammabilità





#### Utilizzi




Gas di riempimento per areostati e palloni sonda




Gas protettivo per la saldatura ad arco



Gas nelle miscele per immersioni profonde






## Maggiori produttori: Australia, Cile, Cina

La più grande riserva mondiale: Salar de Uyuni in Bolivia (10.000 km²)








#### Il metallo più leggero e più piccolo e con uno dei più elevati potenziali elettrochimici






## Ideale per le batterie



Batterie agli ioni litio

## Premio Nobel per la Chimica 2019








John B. Goodenough (sinistra), M. Stanley Whittingham (centro), Akira Yoshino (destra)


Motivazione della Reale Accademia Svedese per le Scienze:
Con il loro lavoro, i vincitori hanno reso possibile un mondo
ricaricabile e hanno creato le condizioni per una società senza
fili. Questo tipo di batteria è leggera, ricaricabile e potente: può
immagazzinare quantità importanti di energia eolica e solare,
aprendo la strada a una società libera dai combustibili fossili


#### Produzione mondiale di litio nel 2024: ca. 200.000 t

10 kg di litio per un'auto elettrica


Altri usi del litio:
industria ceramica e
metallurgica, purificazione
dell'aria nelle cabine dei
veicoli spaziali e sottomarini,
in medicina ...







#### Maggiori produttori: Repubblica democratica del Congo, Russia, Australia, Canada, Zambia



Produzione mondiale di cobalto nel 2024: ca. 230.000 t

#### Utilizzi

Fin dall'antichità i sali di cobalto sono stati usati come pigmenti

#### Produzione di:


- √ acciai speciali
- √ superleghe
- ✓ leghe per impianti ortopedici e dentali



Il cobalto è contenuto nel catodo delle batterie agli ioni litio



La richiesta di cobalto è quintuplicata e si prevede che continui a crescere con la diffusione dei veicoli elettrici





#### Metallo tenero, stabile in aria e acqua

Si stima che la Terra contenga circa 0,05 ppm di indio (stessa abbondanza dell'argento)

L'indio viene prodotto principalmente da residui della lavorazione dei minerali di zinco

Fino al 1924 era stato estratto un solo grammo di indio puro in tutto il pianeta

Principali produttori: Cina, Corea del Sud, Giappone

Riserve stimate: ignote

# Utilizzi

# Nessuna applicazione fino a 20 anni fa, ma poi ...








Il composto ternario indio-stagno-ossigeno (ITO): è trasparente, conduttore, si lega molto bene al vetro






# Metalli di transizione



Alcuni metalli di transizione hanno proprietà uniche fra tutti i metalli: Pt è uno dei migliori conduttori elettrici, Ir è il metallo più resistente alla corrosione, Os è il metallo più denso, Au è il metallo più duttile e malleabile, Ag è il migliore conduttore di calore


#### Proprietà catalitiche speciali















#### Ambito medico



Cis-platino: chemioterapico




Ag colloidale: antibatterico




Au colloidale: antinfiammatorio

## Elementi delle Terre Rare




In realtà non sono così rari come direbbe il loro nome, sono invece raramente concentrati ad un livello che ne permetta uno sfruttamento economicamente conveniente

Cina: maggior produttore mondiale di Terre Rare (circa il 90%)



https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/ commodity/rare\_earths/



#### Elementi delle Terre Rare



Proprietà ottiche, magnetiche, catalitiche e luminescenti speciali per la presenza di elettroni "spaiati"


#### Usi industriali

#### **PHOSPHORS** WASTEWATER TREATMENT MAGNETS SATELLITE RADIATION MONITORING PETROLEUM REFINING ENERGY GLASS (GAS, DIESEL, JET FUEL) **POLISHING & OPTICAL GLASS** CERAMICS PROTECTIVE EYEWEAR CATALYTIC CONVERTERS INDUSTRIAL POLLUTION **SCRUBBERS** CATALYST METALLURGY CHEMICAL PROCESSING DATA SOURCE: UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY (2013)

# Smartphone



# Una questione di coscienza



# Oro, stagno, tungsteno e tantalio (coltan) estratti nelle miniere della Repubblica Democratica del Congo










Questi elementi sono essenziali per produrre dispositivi elettronici: si stima che la produzione degli smartphone messi in commercio finora sia costata la vita di almeno 11.000.000 di persone



Nuova versione pubblicata da EuChemS nel 2023

# Anche l'attuale sviluppo tecnologico deve far i conti con la Tavola Periodica



Cosa si può fare per fronteggiare il problema della scarsa disponibilità degli elementi?

# Asteroidi come miniere?

# Concentrazione (ppb) Terra asteroidi




5 1400




1 760



15 870




4 215





Non è una soluzione realistica!

# Mare profondo come miniera?










Un'opzione futuribile (?), ma con un pesante impatto ambientale

# Il problema della limitata disponibilità di materiali (e di tutte le risorse naturali) fa affrontato subito e nell'ottica dello sviluppo sostenibile



Uno sviluppo in grado di assicurare le nostre necessità senza compromettere quelle delle generazioni future

#### Nel lontano 1972 ...



## STOCKHOLM CONFERENCE, 1972


United Nations Conference on the Human Environment







2.200 scienziati firmarono il Messaggio di Mentone in cui per la prima volta compare il termine sostenibilità





# Per affrontare il problema della limitata disponibilità dei materiali nell'ottica dello sviluppo sostenibile
















La strada è obbligata



#### Abbandonare l'attuale economia



e passare ....

### Economia circolare



Seguire l'insegnamento della natura che da sempre usa l'economia circolare

Questa economia è basata su alcune parole chiave che si riferiscono ad azioni per attuare le quali la Chimica gioca un ruolo fondamentale

## Sostituire

# Sostituire i combustibili fossili con fonti energetiche rinnovabili



Energia idroelettrica



Energia geotermica



Energia eolica



Energia dal mare e dagli oceani



Energia solare






Giacomo Ciamician (1857 - 1922)

# Ciamician profeta dell'energia solare

In una celebre conferenza "La Fotochimica dell'Avvenire", tenuta a New York nel 1912 durante l'VIII International Congress of Applied Chemistry, Ciamician dice:


"E se alla civiltà del carbone, nera e nervosa dell'epoca nostra, dovesse far seguito quella forse più tranquilla dell'energia solare, non ne verrebbe un gran male per il progresso e la felicità umana ... la vita e la civiltà dureranno finché splende il Sole!"




# Sostituire

# Sostituire elementi scarsi con elementi più abbondanti

Il platino, elemento critico molto usato come catalizzatore, ad esempio nelle celle a combustibile, potrebbe essere sostituito dal grafene





# Sostituire


# Sostituire elementi scarsi con elementi più abbondanti

Sostituire l'ITO che contiene l'indio un elemento scarso e difficile da estrarre

#### Alternative in fase di studio:


- OLED al grafene
- un film ibrido di nanofili di Ag e grafene






# Sostituire elementi scarsi con elementi più abbondanti

Realizzare catodi delle batterie agli ioni litio eliminando cobalto e nichel




La batteria al litio-ferro-fosfato (LiFePO<sub>4</sub>), chiamata anche LFP, è una batteria agli ioni litio il cui catodo non contiene cobalto e nichel

I ricercatori stanno esplorando la possibilità di usare, come catodo per le batterie agli ioni litio, fluoruri di ferro che avrebbero una capacità elettrica doppia e sarebbero fino a 300 volte più economici



Sostituire elementi scarsi con elementi più abbondanti
Costruire batterie a ioni Natinvece che a Lit



Il sodio ha però una capacità elettrica minore di quella del litio

Sostituire i processi industriali inquinanti con processi più rispettosi per l'uomo e l'ambiente



Principles of Green Chemistry.





L'estrazione dei minerali e la lavorazione dei metalli hanno molte criticità: uso di sostanze pericolose (cianuri, mercurio e/o miscele di acidi forti); sviluppo di gas tossici e inquinanti; contatto con sostanze radioattive

## non sempre è possibile per altri problemi


La sostituzione del rame con l'alluminio, più abbondante e ugualmente buon conduttore di elettricità, ad oggi comporta un costo energetico troppo alto

	kWh/kg	Mton/anno	TWh/anno
Acciaio	6.1	1100	6600
Alluminio	61.4	33	1920
Rame	13.3	15	200
Zinco	11.7	10	100
Nichel	44.4	1.4	60
Piombo	7.2	3	0.8


# non sempre è possibile per altri problemi Non ci sono (ancora?) sostituti



Helium







Gas di riempimento per areostati e palloni sonda



Gas protettivo per la saldatura ad arco



Gas nelle miscele per immersioni profonde

# Il collo di bottiglia: limitata disponibilità dei materiali



## Riciclare

Garbology (garbage = rifiuto) è una nuova branca della scienza che si interessa della gestione e del trattamento dei rifiuti

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: ogni anno nel mondo se ne producono 62.000.000 tonnellate (Europa in testa con 17,4 kg pro capite)





# Sono una risorsa di metalli importanti



### Da un solo smartphone si possono recuperare:

- √ 0,034 g di oro
- √ 0,30 g di argento
- √ 15 g di rame
- √ 1 g di terre rare



Bisognerà in futuro riciclare anche il litio delle batterie

# Le Olimpiadi di Tokyo 2020/2021






Le 5.000 medaglie assegnate agli atleti sono state ottenute riciclando 6.000.000 di smartphone ed altri rifiuti elettronici

### In Cina è una realtà il recupero di molti elementi riciclando i rifiuti elettronici










#### SOLAR PV PANEL RECYCLING PROCESS (Silicon based) 95% collecting reused as materials glass reused heat source disassembling 80% the aluminum & melting thermal processing the covering at 500°C plastic evaporates modules reused broken wafers glass parts 100% 85% physically seperating etching away cell modules metal reused silicon wafers silicon reused

Riciclo dei pannelli fotovoltaici



Riciclo delle turbine eoliche (85-90%)







Riutilizzo delle pale eoliche

# Progettare a moduli




Questo tipo di progettazione permette di riparare gli oggetti rotti, di recuperare e riciclare i materiali dagli oggetti a fine vita

## Fare con meno

# Strategia della miniaturizzazione: risparmio di atomi



La miniaturizzazione è alla base dell'attuale sviluppo tecnologico




ENIAC (1946): il primo computer elettronico


Peso: ≈ 30 t


Elementi: 19.000 valvole


Consumo: 200.000 W



# The ENIAC girls







# Attuali computer elettronici





Elementi: transistor (dimensione media = 14 nm) Insieme di miliardi di transistor

#### How small can a transistor be? The evolution of microprocessor manufacturing processes Intel 8088 Intel 10,000.00 nm ← 4004 AMD K5 Intel 80386 3.000.00 nm 1,500.00 nm 1.000.00 nm ' 600.00 nm 350.00 nm **AMD** 250.00 nm K6-2 IBM 180.00 nm **PowerPC** 130.00 nm 90.00 nm 65.00 nm 45.00 nm 32.00 nm Pentium 4 22.00 nm 16.00 nm 11.00 nm 6.00 nm 4.00 nm XEON Size of one phosphorous (intel) Intel Core i7 "You can see that we're approaching the size of atoms...' 0.10 nm 1971 1982 1989 1995 1999 2002 2008 2011 2015 2022


# C'è veramente risparmio di atomi?

Complessivamente nel settore informatico non c'è stata una vera dematerializzazione perché, se nel 1946 c'era un solo computer, oggi ce ne sono centinaia di milioni




## Fare con meno

Cambiare stile di vita: adottare la logica della sufficienza e imparare a dire "mi basta"



Risparmio e sobrietà devono diventare i punti cardine del nostro comportamento

# Per non "sparecchiare" la Tavola Periodica



# Il nostro pianeta è distruttibile, ma non è dominabile



### Papa Francesco



Dio perdona sempre, l'uomo perdona a volte, la Terra non perdona mai